

CÔNG TY TNHH NHỰA SƠN QUÂN

Địa chỉ: F1/36 Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM

Điện thoại: (84-8) 766 0636 - 7661182 - Fax: (84-8) 766 0637

MST: 0301640109

Showroom: 79 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM

Email: info@sonquanplastic.com

Website: www.sonquanplastic.com



**SON QUAN SUPER PLASTIC
CÔNG TY TNHH NHỰA SƠN QUÂN**

Tấm PP, PS & ABS



Tấm PP xếp (rỗng) Danpla Sheets (Profile Sheets)

Công năng:

- Làm tấm quảng cáo nhanh, bằng giá, bằng thông tin sản phẩm trong siêu thị...
- Làm thùng, hộp (thay cho thùng cartons).
- Làm khay, giá trong xưởng sản xuất.
- Làm đế, thành cho túi, bao bì chuyển hàng tàu biển, siêu thị...

Ưu điểm:

- Cách ẩm tốt khi làm thùng.
- Giá thành quảng cáo thấp.
- Gia công sản xuất nhanh, nhẹ, gọn.
- Dễ dàng trong in ấn.
- Màu sắc đa dạng.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và không bị phản ứng trong môi trường hóa chất (Acid & Baze).

Đặc điểm:

- Tấm carton nhựa có độ bền cao được sản xuất từ **Polypropylen (PP-copolymer)** bằng phương pháp đùn.
- Cực nhẹ, cực bền với các tác nhân nước, dầu và các hóa chất khác.
- Với độ co giãn không đáng kể nên có hiệu quả tốt với, mục đích cách nhiệt, cách âm.
- Tấm carton nhựa được sản xuất với cấu trúc có khoảng trống ở bên trong..
- Tấm có các độ dày từ 2 – 6 mm.
- Kích thước tiêu biểu: 1.220 x 2.440 mm.
- Công ty nhận đặt sản xuất theo kích thước, màu sắc đặt hàng.
- Nhận gia công sản xuất thùng hộp theo thiết kế và kích thước đặt hàng.
- Khổ tấm sản xuất theo đặt hàng tối đa: 1.500 mm.



Tính năng của tấm PP xếp

- Tấm carton nhựa PP là một phát minh mới trong công nghiệp bao bì, quảng cáo và in ấn.
- Là sản phẩm nhựa siêu carton thích nghi trong môi trường ẩm ướt, không thấm, hút nước và có thể sử dụng được nhiều lần.
- Các bảng hiệu dạng này (hoặc những sản phẩm mang tính chất bao bì khác) sẽ nhẹ, mỏng, bền, dễ gia công và in ấn nội dung, sẽ

tăng hiệu quả, giảm giá thành. Ngoài ra Sơn Quân còn có khả năng in lụa trên sản phẩm.

- Thành phẩm từ tấm nhựa PP có thể tái tạo sử dụng, mang tính kinh tế cao hơn.

Ví dụ: Thùng carton giá thành lúc đầu thấp hơn nhưng chỉ sử dụng được 1 lần, trong khi thùng nhựa PP với giá thành cao hơn nhưng có thể tái sử dụng được 10 lần.



Tấm PS

Công năng:

- Dùng thay kính trong xây dựng nhất là xây dựng khu công cộng cần sự an toàn cho người sử dụng.

Ví dụ: cửa WC, cửa sổ, cửa phòng tắm đứng và bồn tắm.

- Dùng cho quảng cáo.
- Dùng sản xuất hộp đèn, chụp đèn, cao áp, đèn neon.
- Ốp bề mặt tủ, kệ, tủ bếp.
- Trang trí nội thất.

Ưu điểm:

- Giá thành sản xuất rẻ, phù hợp với trang trí nội thất.
- Có nhiều màu sắc, hoa văn đa dạng.
- Dễ uốn cong và gia công văn phòng phẩm.
- An toàn vệ sinh chứa đựng thực phẩm và môi trường.

Đặc điểm:

- Tấm nhựa **PS** được sản xuất theo phương pháp đùn nhiệt.
- Sản xuất tấm có độ dày từ 0,5 - 6 mm.
- Kích thước chuẩn 1.220 x 2.440 mm.
- Nhận sản xuất theo kích thước, màu sắc và hoa văn theo yêu cầu của khách hàng.

